

LÍNEA AGRÍCOLA

TUBOSA
LINEA AGRICOLA

TUBERIA DOBLE PARED ULTRAFORT BAJA PRESION



LÍNEA AGRÍCOLA

Tuberías Ultrafort

Destinadas principalmente al transporte de grandes volúmenes de agua a baja presión.

Estas tuberías se usan como complemento de las tuberías de compuerta para cultivos como caña de azúcar, cultivos de palma y demás cultivos que usan o requieren riegos superficiales.



**Tubería
Riego
Ultrafort**

REFERENCIA	Diámetro	UE
Tubo Ultrafort de Riego X 6 M	160 mm	1
Tubo Ultrafort de Riego X 6 M	200 mm	1
Tubo Ultrafort de Riego X 6 M	250 mm	1
Tubo Ultrafort de Riego X 6 M	315 mm	1
Tubo Ultrafort de Riego X 6 M	350 mm	1
Tubo Ultrafort de Riego X 6 M	400 mm	1
Tubo Ultrafort de Riego X 6 M	450 mm	1
Tubo Ultrafort de Riego X 6 M	500 mm	1

LÍNEA AGRÍCOLA



Tuberías Alcantarillado Ultrafort Doble Pared

REFERENCIA

Diámetro

UE

Tubo Alcanta Doble Pared Ntc 3722-3 Rs8	110 mm	1
	160 mm	1
	200 mm	1
	250 mm	1
	315 mm	1
	355 mm	1
	400 mm	1
	450 mm	1
	500 mm	1
Tubo Alcanta Doble Pared Ntc 3722-3 Rs4	200 mm	1
	250 mm	1
	315 mm	1
	400 mm	1
	500 mm	1
Tubo Alcanta Doble Pared Ntc 5055 Rs4	24"	1

Adaptador



Diámetro

UE

4"X 110 mm	1
6" - 160 mm	1
8" - 200 mm	1

Hidrosello



Diámetro

UE

110 mm	1
160 mm	1
200 mm	1
250 mm	1
315 mm	1
355 mm	1
400 mm	1
450 mm	1
500 mm	1
24"	1

LÍNEA AGRÍCOLA

S4 (4 KN/m²)

Diámetro nominal	Diámetro		Espesor de pared	Dimensiones		Longitud total
	externo	Interno		de la campana		
	DN (in)	de. Min (mm)		di. Min (mm)	e. min (mm)	
24	650,0	594,7	1,78	650,0	345	6
27	730	670	1,78	730	394	6
30	813	747	2,16	747	450	6

S8 (8 KN/m²)

Diámetro nominal	Diámetro externo nominal		Diámetro Interno	Espesor de pared Tipo B	Dimensiones de la campana		Longitud total
	Tipo B				Dimensiones de la campana		
	DN (mm)	de. Min (mm)			de. Max (mm)	di. Min (mm)	
110	109,4	110,4	97	1	110,4	32	6
160	159,1	160,5	135	1,2	160,5	42	6
200	196,6	200,6	172	1,4	200,6	50	6
250	248,5	250,8	216	1,7	250,8	55	6
315	313,2	316	270	1,9	316	62	6
355	352,87	356,1	303	2	356,1	65	6
400	397,6	401,2	340	2,3	401,2	70	6
450	447,3	451,4	386	2,5	451,4	75	6
500	497	501,5	432	2,8	501,5	80	6